

AVH408PPAQ



AVI177004

TVM110042

NVR HD 8 CH + DISCO DURO 2 TB/ SWITCH POE 8 PUERTOS INCLUIDO/PUSH VIDEO 8CH


Este paquete incluye:

- AVTECH AVH408P- NVR HD 8 CH/ SWITCH POE 8 PUERTOS INCLUIDO/PUSH VIDEO 8CH/PUSH STATUS/MULTICAST/ESATA/SALID
- SEAGATE ST2000DM006- DISCO DURO/ 2 TB/ SATA 6 GBS/ TAMANO DE 3.5


→ **AVH408P** es un NVR de 8 canales de fácil instalación, adecuado para la introducción de soluciones de vigilancia IP de alta definición y para actualizar su sistema de CCTV a una solución IP. Este grabador autónomo permite a los usuarios grabar y mostrar imágenes megapíxel en pantalla con resolución Full HD a través de monitor HDMI.

Gracias a la tecnología POE (Power Over Ethernet) no necesita cablear la corriente eléctrica a las cámaras IP debido que AVH408P provee voltaje a través de Ethernet. Nuestro NVR es capaz de suministrar energía a la cámara a través de los puertos ethernet hasta 100 metros.

solo ethernet



ethernet con PoE



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914


ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

PUSH VIDEO



Grabaciones de alta resolución:

El NVR AVTECH y la solución de cámaras IP megapixel le permite actualizar su sistema de vigilancia fácilmente, lo que le provee imágenes claras para la grabación y reproducción de video.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR


Fácil actualización de sistema de vigilancia IP:

Para ayudar a los usuarios con la actualización de las señales analógicas en señales digitales, hemos adoptado tecnología Plug-and-Play para simplificar las configuraciones de red complejas en tres pasos. Como resultado, es fácil de configurar como algunos productos de CCTV.



Salida de Video en Pantalla Full HD:

Soporta pantalla Full HD 1920 * 1080 Servicio Real, dando la mejor calidad de imagen en pantallas LCD / LED monitores.




CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

Acceso remoto multi-plataforma:

Para acceder a un dispositivo IP, puede utilizar el iPhone o dispositivos móviles Android con "EagleEyes"; Para acceder a 4, 9, 16 dispositivos IP todo aun tiempo, usted puede usar el iPad con "EagleEyes HD-Plus".



Soporta e-Sata:

Para extender el almacenamiento cuenta con un puerto para interfaz e-SATA, de esta manera puede conectar una matriz de discos externa.



CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Vigilancia Movil en iOS y Android:



Compatible con los navegadores más populares:



Para vigilancia móvil usted puede instalar nuestra aplicación EagleEyes, en las plataformas más populares (Ipad, Iphone, Android).



CMS Lite:


Para la vigilancia remota en su computadora o laptop puede descargar nuestro software gratuito CMS Lite con el cual puede gestionar hasta 32 Canales; Además de la supervisión en vivo, usted puede controlar totalmente sus dispositivos PTZ, audio y grabaciones. Este software es compatible con toda la gama de productos Avtech , incluyendo DVR's, cámaras, cámaras IP, NVR's de hasta 16 canales. Su interfaz cuenta con diferentes idiomas para su visualización incluido el español.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O



Servidor AvTech DDNS ¡¡Gratis!!:

AvTech Servidor DDNS es un servicio que se presta de forma gratuita, así que el usuario puede recibir el servicio DDNS mediante un registro rápido y sin necesidad de proporcionar datos personales.



AVH408P cuenta con configuración automática, estará listo en 3 minutos!!



La instalación de AVH408P es muy sencilla:

Solamente conectamos el cable Ethernet de cada una de nuestras cámaras IP al canal deseado localizado en el panel posterior de nuestro NVR.

Conectamos AVH408P a una fuente de energía , nuestra red y un monitor HDMI.

En caso de que no tengamos un monitor HDMI la configuración del equipo puede realizarse a través de Internet explorer, Video Viewer o algún aparato móvil con Eagle Eyes.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Funciones de AVH408P:

- Push Video
- Push Status
- 8 Canales
- Entrada de Video: 8 puertos LAN
- Interfaz eSata
- Control mediante ratón USB
- Salida de Video Full HD: HDMI
- Resolución de Salida de Video 1920x1080
- Vigilancia Movil con Eagle Eyes
- Vigilancia Remota con Navegadores más populares y CMS
- Soporta PoE (Energía en cada cámara hasta 100 metros vía ethernet)

Principales Características:

- Formato de Compresión de Vídeo: H.264
- Entrada de vídeo: 8 puertos LAN
- Push Video
- Push Status
- Salida de vídeo (Full HD): HDMI
- Resolución de salida de vídeo: 1920 x 1080
- El rendimiento de grabación (60Hz Cámara IP): Hasta 120 IPS @ 1920 x 1080, 48 Mbps
- Modo de grabación: Manual / Evento / Alarma / Horario
- Grabación de prealarma: Sí
- Búsqueda Rápida: Tiempo / Evento
- Dispositivo de reserva: Unidad flash USB
- Salida de audio: HDMI
- Almacenamiento en disco duro: Dos discos duros de 3 TB (No incluido)
- Interfaz eSATA: Sí
- Control del equipo vía USB: Sí
- Control Remoto: Sí
- Temperatura de funcionamiento: 10 °C ~ 40 °C
- Fuente de alimentación (± 10%): DC 48V / 2,5 A
- Consumo de energía (± 10%): 13.7 W

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

- Dimensiones (mm): 375 (L) x 264.8 (W) x 68 (H)
- Ethernet: PoE 1 ~ 8 puertos: 10/100Mbps con PON / Internet (WAN) Puerto: 1000 Mbps
- Sistema operativo Compatible: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP
- Programa de compatibilidad: Visor de video para el sistema operativo Windows
- Requisitos mínimos del sistema: Tarjeta gráfica AGP, Direct Draw, 32 MB RAM / Windows 7, Vista y XP, DirectX 9.0 o superior / Internet Explorer 7.x o superior / Intel Core i3 o superior o equivalente RAM AMD / 2GB
- Dispositivos compatibles: EagleEyes en iOS / EagleEyes en Android
- AVTECH servicio gratis DDNS: Sí

→ **Disco Duro** de 3.5 pulgadas ideal para almacenamiento de sobremesa, almacenamiento todo en uno, servidores para el hogar, dispositivos DAS.

Combina la capacidad de almacenamiento líder en la industria con velocidades de 7200 RPM para un rendimiento y tiempos de carga ágiles cuando se trata de cargas de trabajo pesadas.

Modelo TVM110042



Tamaño 3,5 pulg.

Ideal para Almacenamiento de sobremesa, almacenamiento todo en uno, servidores para el hogar, dispositivos DAS

Capacidad 2 TB

Rendimiento Tecnología de almacenamiento en caché de múltiples niveles

Función clave Almacenamiento versátil

Función Almacenamiento solo para dispositivos de sobremesa